

段ボールトイレの作り方

幌西地区連合町内会防災部

令和7年1月作成

1 段ボールの準備



同じサイズの段ボールを2個用意する。

※より頑丈なものを作成するためには3個用意 して補強材を増強する。

2 便器の組み立て



1つの段ボールを組み立てます。
※木工ボンド等を利用しできるだけ頑丈に！



便座の穴の部分をかたどり、カッターで切り抜きます。

※切り抜いた部分は後で使うので取っておく。



3 便器内の補強①



①便器の枠組みの内寸に合わせたサイズで、もう一方の未使用の段ボールを切り取って補強用の部品を準備する。

②各補強用部品の長辺にそれぞれ半分程度の切込みを入れて格子状に組み合わせる。

③テープや木工ボンド等を利用しできるだけ頑丈にする。

3 便器内の補強②





④組み立てた補強材を便器枠組みの中に入れる。



⑤さらに補強するため、補強材の空間部分を埋めるように、余った段ボールを適当に切って丸めたものを埋める。

4 便座の作成・取り付け



①便器の上面の面積より少し大きめ、かつ、貼付けるためののりしろ部分を考慮した大きさに切った 段ボールを用意する。

②2で便器の穴を切り取った際に発生した部材を使い 便座用資材に同じ大きさの穴を開ける。

③テープや木工ボンド等を利用して便座を取り付ける。

5 携帯トイレ用袋の取り付け・完成



便器に携帯トイレの袋を取り付ける。

完成

